

**Cappa chimica ChemFAST Classic****Faster**

Cappe chimiche ad espulsione per la protezione di operatore e ambiente nei confronti di agenti chimici, solventi, vapori e aerosol. Controllo a microprocessore.

Le cappe chimiche ChemFAST Classic sono cabine di sicurezza contro il rischio chimico per applicazioni generiche, non idonea per prodotti citotossici e attacchi con acidi forti senza utilizzo di unità di scrubber.

Struttura

- Testata di aspirazione: in acciaio ferro carbonio verniciato.
- Laterali e pannello frontale: vetro temperato.
- Pannello di fondo: in lamiera verniciata con polveri epossidiche.
- Piano di lavoro: in ceramica o polipropilene o altro materiale secondo richieste del cliente.
 - Struttura e camera di lavoro in lamiera di acciaio pressopiegata, verniciata con polveri epossipoliestere antiacido e pannelli in High Pressure Laminate Labgrade.
 - Frontale con montanti in alluminio verniciato con polveri epossidiche antiacido, maniglione frontale con blocco saliscendi manuale a 500 mm, scorrimento su guide in teflon antirollio.
 - Saliscendi anteriore con cristallo temprato 6 mm spessore completo di sistema di sicurezza anticaduta.
 - Cristalli temprati laterali spessore 6 mm.
 - Doppio fondale in High Pressure Laminate Labgrade con speciali forometrie per aspirazione posteriore e celino in High Pressure Laminate Labgrade per aspirazione superiore.
 - Piano di lavoro, svincolato dalla struttura, in gres monolitico antiacido sp. 28 mm con bordo di contenimento e piano laterale in laminato plastilluminazione del piano di lavoro a LED a basso consumo.
 - Plenum di aspirazione in PVC diametro aspirazione 250 mm e tubo di scarico condensa.
 - Passacavo su spalla dx per passaggio cavi da interno camera ad esterno.
 - Pulsantiera con funzioni di controllo e allarmi.
 - **NON COMPRESIVA DEI FILTRI, CHE DEVONO ESSERE ORDINATI SEPARATAMENTE.**
 - **Accessori e optional disponibili a richiesta.**



Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
F00080000000	CHEMFAST CLASSIC 12 - a portata fissa - fronte di lavoro 120 cm	1 pz
F00080300000	CHEMFAST CLASSIC 15 - a portata fissa - fronte di lavoro 150 cm	1 pz
F00080600000	CHEMFAST CLASSIC 18 - a portata fissa - fronte di lavoro 180 cm	1 pz
F00080900000	CHEMFAST CLASSIC 21 - a portata fissa - fronte di lavoro 210 cm	1 pz



Code	Description	Packaging
F00081200000	CHEMFAST CLASSIC 24 - a portata fissa - fronte di lavoro 240 cm	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
FX0080025400	Cassone filtrante A/C per ChemFAST Sharp e Classic 12-15-18 - 9010	1 pz
FX0080120100	Piano di lavoro in PP per ChemFAST Classic/Sharp 12, dim. 900X750 mm	1 pz
FX0080125100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Classic/Sharp/Premium 12	1 pz
FX0080125400	Teflonatura per ChemFAST Classic/Sharp 12	1 pz
FX0080126000	Piano di lavoro in gres per ChemFAST Classic/Sharp 12, dim. 900X750 mm	1 pz
FX0080127000	Piano di lavoro in HPL per ChemFAST Classic/Sharp 12, dim. 900X750 mm	1 pz
FX0080220800	Rastrelliera interna ChemFast 12	1 pz
FX0080420100	Piano di lavoro in PP, per ChemFAST Classic/Sharp 15, dim. 1200X750 mm	1 pz
FX00804202S6	Piano di lavoro, in acciaio inox 316L, dim. 1200x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 15	1 pz
FX0080425100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Premium/Classic/Sharp 15	1 pz
FX0080425400	Teflonatura per ChemFAST Classic/Sharp 15	1 pz
FX0080426000	Piano di lavoro in gres, dim. 1200X750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 15	1 pz
FX0080427000	Piano di lavoro in HPL, dim. 1200X750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 15	1 pz
FX0080620700	Ventilatore assiale 250 W, per ChemFAST Classic 12	1 pz
FX0080720100	Piano di lavoro in PP, dim. 1500x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 18	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0080721400	Kit 4 prese esterne per ChemFAST Classic/Sharp	1 KIT
FX0080723400	Kit H2O: comando con erogatore, in plastica, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FX0080725100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Premium/Classic/Sharp 18	1 pz
FX0080725400	Teflonatura, per ChemFAST Classi/Sharp 18	1 pz
FX0080726000	Piano di lavoro in gres, dim. 1500x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 18	1 pz
FX0080727000	Piano di lavoro in HPL, dim. 1500x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 18	1 pz
FX0080820400	Kit Motore Espulsione Integrato	1 pz
FX0080820650	Presca addizionale per dati RJ45 CAT6 per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080820800	Rastrelliera interna ChemFast 18	1 pz
FX0080823700	Kit vuoto (V): TAP-CONTROL in materiale plastico, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080823900	Kit vuoto (V): TAP-CONTROL in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824000	Kit aria compressa, con erogatore, in plastica, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824200	Kit aria compressa, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824300	Kit azoto, con erogatore, in plastica, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824500	Kit azoto, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824600	Kit metano, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080824800	Kit ossigeno, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080825100	Kit elio, con erogatore. in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080825200	Kit CO2, con erogatore, in plastica, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FX0080825300	Kit CO2, con erogatore, in acciaio inossidabile, per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz



Code	Description	Packaging
FX0081020100	Piano di lavoro in PP, dim. 1800x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 21	1 pz
FX00810202S6	Piano di lavoro in acciaio inox 316L, dim. 1800x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 21	1 pz
FX0081025100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Classic/Sharp 21	1 pz
FX0081025400	Teflonatura per ChemFAST Classic/Sharp 21	1 pz
FX0081026000	Piano di lavoro in gres, dim. 1800x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 21	1 pz
FX0081027000	Piano di lavoro in HPL, dim. 1800x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 21	1 pz
FX0081320100	Piano di lavoro in PP, dim. 2100x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 24	1 pz
FX00813202S6	Piano di lavoro in acciaio inox 316L, dim. 2100x750 mm, per ChemFAST Sharp/Classic 24	1 pz
FX0081325100	Kit imballo semi-assemblato ChemFAST Classic/Sharp 24	1 pz
FX0081325400	Teflonatura per ChemFAST Classic/Sharp 24	1 pz
FXR0000000002	Motore aspirazione remoto trifase VSB20 950 m3/h per ChemFAST Sharp e Classic	1 pz
FXR0000000003	Motore aspirazione remoto trifase VSB25 2200 m3/h per ChemFAST Sharp e Classic	1 pz
FXR0000000004	Motore aspirazione remoto trifase VSB30 4000 m3/h per ChemFAST Sharp e Classic	1 pz
FXR0000000005	Box di filtrazione esterno in PVC, include 4 filtri e 1 prefiltro, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR0000000006	Box esterno per filtrazione solventi in PVC, include 6 filtri e 1 prefiltro, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR0000000007	Box esterno per filtrazione solventi, in PVC, include 8 filtri e 1 prefiltro, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR0000000008	Box esterno per filtrazione solventi, in PVC, include 10 filtri e 1 prefiltro, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR0000000009	Box esterno per filtrazione solventi, in PVC, include 12 filtri e 2 prefiltri, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR0000000010	Box esterno per filtrazione acidi, in PVC, 4 filtri + 1 prefiltro, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR0000000011	Box esterno per filtrazione acidi, in PVC, 6 filtri + 1 prefiltro, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz



Code	Description	Packaging
FXR000000012	Box esterno per filtrazione acidi, in PVC, 8 filtri + 1 prefiltra, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000013	Box esterno per filtrazione acidi, in PVC, 10 filtri + 1 prefiltra, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000014	Box esterno per filtrazione acidi, in PVC, 12 filtri + 2 prefiltri, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000015	Piedini di supporto per box di filtrazione, in PVC per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR000000016	Filter cell per solventi per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000017	Filter cell per acidi per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR000000018	Prefilter cell per box filtrazione in PVC, 4 celle	1 pz
FXR000000019	Prefilter cell per box filtrazione in PVC 6-30 celle	1 pz
FXR000000021	Serranda manuale diam 250 mm per ChemFAST Classic	1 pz
FXR000000024	Staffa montaggio a muro per VS20/25, per ChemFAST SHarp/Classic	1 pz
FXR000000025	Staffa montaggio a muro per VS30, per ChemFAST SHarp/Classic	1 pz
FXR000000027	Copertura PVC per VS20, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000028	Copertura PVC per VS25, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000029	Copertura PVC per VS30, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR000000030	Giunto flessibile diam 100 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000031	Giunto flessibile diam 125 mm per VSB14, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000032	Giunto flessibile diam 160 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000033	Giunto flessibile diam 200 mm per VSB20, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000034	Giunto flessibile diam 250 mm per VSB25, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000035	Giunto flessibile diam 315 mm per VSB30, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz



Code	Description	Packaging
FXR000000037	Esalatore PVC con griglia diam 125 mm per VSB14, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000038	Esalatore PVC con griglia diam 160 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000039	Esalatore PVC con griglia diam 200 mm per VSB20, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000040	Esalatore PVC con griglia diam 250 mm per VSB25, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000041	Esalatore PVC con griglia diam 315 mm per VSB30, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000042	Tubo PVC diam 100 mm - avorio - Euro/m, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000043	Tubo PVC diam 125 mm - avorio - Euro/m, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000044	Tubo PVC diam 160 mm - avorio - Euro/m, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000045	Tubo PVC diam 200 mm - avorio - Euro/m, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000046	Tubo PVC diam 250 mm - avorio - Euro/m, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000047	Tubo PVC diam 315 mm - avorio - Euro/m, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000048	Curva 90° PVC diam 100 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000049	Curva 90° PVC diam 125 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000050	Curva 90° PVC diam 160 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000051	Curva 90° PVC diam 200 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000052	Curva 90° PVC diam 250 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000053	Curva 90° PVC diam 315 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000054	Curva 45° PVC diam 100 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000055	Curva 45° PVC diam 125 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000056	Curva 45° PVC diam 160 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz



Code	Description	Packaging
FXR000000057	Curva 45° PVC diam 200 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000058	Curva 45° PVC diam 250 mm - avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000059	Curva 45° PVC diam 315 mm- avorio, per ChemFAST Classic e Sharp	1 pz
FXR000000060	Sezionatore per aspiratore remoto per ChemFAST Classic/Sharp/Premium	1 pz
FXR000000061	Serranda modulante per ChemFAST Sharp	1 pz
FXR000000062	Motore aspirazione remoto trifase VSB20 1600 m3/h, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR000000064	Basamento per aspiratore VSB/ VSA 20, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR000000065	Basamento per aspiratore VSB/VSM/VSA 25, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR000000066	Basamento per aspiratore VSB 30, per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR008060100	Mobile sottocappa aspirato L. 600 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR008060200	Mobile sottocappa aspirato L. 900 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR008060300	Mobile sottocappa aspirato L. 1200 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR008070091	Kit di aspirazione per ChemFAST Sharp/Classic	1 pz
FXR008070100	Mobile sottocappa in legno L. 600 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz
FXR008070200	Mobile sottocappa in legno L. 900 mm, per ChemFAST Classic/Sharp	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

