




Tuyau en PVC souple

Tuyau en PVC souple

Approuvé par directive BGVO 2002/72/EC à 2008/39/EC pour contact alimentaire. Approuvé par directive KTW-C du "Germany Federal Environment Agency" pour utilisation en eau froide.
Dureté 77 Shore A.



Code	Description	Packaging
LLG09205345	Tuyau en PVC souple, Ø int. 2,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205358	Tuyau en PVC souple, Ø int. 3,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205359	Tuyau en PVC souple, Ø int. 3,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205365	Tuyau en PVC souple, Ø int. 4,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205366	Tuyau en PVC souple, Ø int. 4,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205369	Tuyau en PVC souple, Ø int. 5,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205370	Tuyau en PVC souple, Ø int. 5,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205372	Tuyau en PVC souple, Ø int. 6,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205373	Tuyau en PVC souple, Ø int. 6,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205374	Tuyau en PVC souple, Ø int. 6,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205379	Tuyau en PVC souple, Ø int. 7,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205380	Tuyau en PVC souple, Ø int. 7,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205382	Tuyau en PVC souple, Ø int. 8,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205384	Tuyau en PVC souple, Ø int. 8,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205386	Tuyau en PVC souple, Ø int. 9,00 mm, Ep	1 metro
LLG09205387	Tuyau en PVC souple, Ø int. 9,00 mm, Ep	1 pz
LLG09205392	Tuyau en PVC souple, Ø int. 10,00 mm, E	1 pz
LLG09205394	Tuyau en PVC souple, Ø int. 12,00 mm, E	1 pz
LLG09205397	Tuyau en PVC souple, Ø int. 15,00 mm, E	1 pz
LLG09205398	Tuyau en PVC souple Øint. 18,00 mm Epai	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.A.S.
Chaussée du Vexin – 27106
Val de Reuil cedex
N° TVA: FR 63391048824
Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

