

**Microsiringhe serie 700, con ago fisso****Hamilton**

Microsiringhe serie 700, con ago fisso. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni multiple; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Siringa con ago cementato nel corpo della siringa (N; NR). Supporto NR per siringhe con ago specifico Rheodyne. Corpo in vetro borosilicato. Pistone in acciaio, smerigliato individualmente, perciò non intercambiabile e non disponibile come parte di ricambio. Precisione +/-1% del volume totale. Non autoclavabile.



Code	Description	Packaging
LLG06055335	microsiringa, tipo 750 N , Capacità 500 µl, Calibro 22s , Punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG06800518	Siringhe serie 700, ago cementato (N), 701 N, 10 µl, Calibro 26s, Punta 5	1 pz
LLG06801651	Siringhe serie 700, ago cementato (N), 750 N, 500 µl, Calibro 22, Punta 5	1 pz
LLG09221001	microsiringa, tipo 75 N, capacità 5 µl, calibro 26s, punta 2 (GC)	1 pz
LLG09221002	microsiringa, tipo 701 N, capacità 10 µl, calibro 26s, punta 2 (GC)	1 pz
LLG09221003	microsiringa, tipo 702 N, capacità 25 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)	1 pz
LLG09221004	microsiringa, tipo 705 N, capacità 50 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)	1 pz
LLG09221005	microsiringa, tipo 710 N, capacità 100 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)	1 pz
LLG09221006	microsiringa, tipo 725 N, capacità 250 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)	1 pz
LLG09221007	microsiringa, tipo 750 N, capacità 500 µl, calibro 22s, punta 2 (GC)	1 pz
LLG09221010	microsiringa, tipo 701 N, capacità 10 µl, calibro 26s, punta 2 (GC)	6 pz
LLG09221011	microsiringa, tipo 75 N, capacità 5 µl, calibro 26s, punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG09221012	microsiringa, tipo 701 N, capacità 10 µl, calibro 26s, punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG09221013	microsiringa, tipo 702 NR, capacità 25 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG09221014	microsiringa, tipo 705 NR, capacità 50 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG09221015	microsiringa, tipo 710 NR, capacità 100 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)	1 pz
LLG09221016	microsiringa, tipo 725 NR, capacità 250 µl, calibro 22s, punta 3 (HPLC)	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

