

**Microsiringhe, serie 1700/1000, con TLL/TLLX e tenuta di gas****Hamilton**

Microsiringhe, serie 1700/1000, con TLL/TLLX e tenuta di gas. Siringa a tenuta di gas, con estremità a Luer Lock (TLL) maschio e anello centrale in PTFE. TLLX con filettatura femmina 6-32 UNC. Consente collegamenti con meccanismi a braccio-guida: ad esempio diluitori/dispensatori Microlab serie 500. Senza ago. Corpo in vetro borosilicato. Pistone in alluminio con rivestimento e guarnizione in PTFE a tenuta stagna, inerte a liquidi e gas. Precisione +/- 1%. TLLX= Arresto del pistone per la sostituzione della guarnizione in PTFE.



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09221300 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1702 TLLX, cap. 25 µl, div. 0,25 µl    | 1 pz      |
| LLG09221305 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1705 TLLX, cap. 50 µl, div. 0,5 µl     | 1 pz      |
| LLG09221310 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1710 TLLX, cap. 100 µl, div. 1 µl      | 1 pz      |
| LLG09221315 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1725 TLLX, cap. 250 µl, div. 5 µl      | 1 pz      |
| LLG09221320 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1750 TLLX, cap. 500 µl, div. 10 µl     | 1 pz      |
| LLG09221325 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLLX , cap. 1000 µl, div. 20 µl   | 1 pz      |
| LLG09221328 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLLX cap. 1000 µl div. 0,01 µl    | 1 pz      |
| LLG09221330 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLLX , cap. 1000 µl, div. 0,01 µl | 1 pz      |
| LLG09221335 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1005 TLL , cap. 5000 µl, div. 100 µl   | 1 pz      |
| LLG09221340 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1010 TLL , cap. 10000 µl, div. 200 µl  | 1 pz      |
| LLG09221345 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1025 TLL cap. 25000 µl div. 500 µl     | 1 pz      |
| LLG09221347 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1025 TLL , cap. 25000 µl, div. 500 µl  | 1 pz      |
| LLG09221348 | Microsiringa a tenuta di gas, tipo 1001 TLL , cap. 1000 µl, div. 10 µl    | 1 pz      |

