

**Standard per osmolalità****Reagecon Diagnostics**

Standard per osmolalità per calibrazione e controllo, compatibili con tutti i tipi di osmometri.

- Range esteso: da 50 a 3000 mOsmol/kg H₂O, certificati ISO 17025.
- Valori da 100 a 700 mOsmol/kg H₂O secondo la Farmacopea Europe 2.2.35 e la Farmacopea US 785.
- 12 fiale da 5 ml cadauna.



Code	Description	Packaging
LLG06270201	Standard per osmolarità 500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06280786	Standard per osmolarità 290 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06284310	Standard per osmolarità 300 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286324	Standard per osmolarità 100 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286325	Standard per osmolarità 200 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286326	Standard per osmolarità 50 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286327	Standard per osmolarità 600 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286328	Standard per osmolarità 700 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286329	Standard per osmolarità 1000 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286330	Standard per osmolarità 1500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286331	Standard per osmolarità 2000 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286332	Standard per osmolarità 2500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286333	Standard per osmolarità 3000 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286334	Standard per osmolarità 850 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG06286335	Standard per osmolarità 900 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz
LLG07970554	Standard per osmolarità 400 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025	12 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

