## Standard per osmolalità

Reagecon Diagnostics

Standard per osmolalità per calibrazione e controllo, compatibili con tutti i tipi di osmometri.

- Range esteso: da 50 a 3000 mOsmol/kg $H_2O$, certificati ISO 17025.
- Valori da 100 a 700 mOsmol/kg $H_2O$ secondo la Farmacopea Europe 2.2.35 e la Farmacopea US 785.
- 12 fiale da 5 ml cadauna.

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG06270201 | Standard per osmolarità 500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06280786 | Standard per osmolarità 290 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06284310 | Standard per osmolarità 300 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286324 | Standard per osmolarità 100 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286325 | Standard per osmolarità 200 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286326 | Standard per osmolarità 50 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286327 | Standard per osmolarità 600 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286328 | Standard per osmolarità 700 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286329 | Standard per osmolarità 1000 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286330 | Standard per osmolarità 1500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286331 | Standard per osmolarità 2000 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286332 | Standard per osmolarità 2500 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286333 | Standard per osmolarità 3000 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286334 | Standard per osmolarità 850 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG06286335 | Standard per osmolarità 900 mOsm/kg, metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |
| LLG07970554 | Standard per osmolarità 400 mOsm/kg (EP 2.2.35, USP 785), metodo di prova accreditato secondo ISO/IEC 17025 | 12 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*