

**Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision****SP Wilmad Labglass**

Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision. Tubi NMR Precision a parete sottile. Per ottimizzare il rapporto segnale-rumore, i tubi di precisione NMR hanno minime impurità paramagnetiche che influenzerebbero la regolazione.

- Fattore di riempimento maggiore del 10% rispetto ai tubi economy
- Per temperature fino a 230 °C ed entro una temperatura di 120 °C
- Ideali per esperimenti che richiedono una qualità critica di spalmatura (campi alti/ultra alti, non-spinning, multidimensionale, multi-nuclei, DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
- Diametro esterno: 4.9635 ± 0.0065 mm
- Diametro interno: 4.2065 ± 0.0065 mm (4.21 ± 0.13 mm at 100 MHz)
- Spessore pareti: 0.38 mm



Code	Description	Packaging
LLG04682838	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,21 ± 0,13 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 76 µm	5 pz
LLG04682839	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,21 ± 0,13 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 76 µm	5 pz
LLG04682840	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,21 ± 0,13 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 76 µm	5 pz
LLG04682841	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04682842	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04682853	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04682858	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04682863	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04683068	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 51 µm	5 pz
LLG04683071	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG04683072	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG04683083	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG04683088	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz
LLG04683093	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 25 µm	5 pz

Code	Description	Packaging
LLG04683128	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 13 µm	5 pz
LLG04683131	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 13 µm	5 pz
LLG04683136	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh . 229 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 13 µm	5 pz
LLG04683156	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 4 µm	5 pz
LLG04683157	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh. 203 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 4 µm	5 pz
LLG04683158	Tubi NMR, 5 mm, Wilmad, Precision, Ø esterno 4,9635 ± 0,0065 mm, Ø interno 4,2065 ± 0,0065 mm, lungh. 178 mm, spessore pareti 0,38 mm, concentricità 3 µm	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

