

**Rifrattometri portatili di precisione****ATAGO**

Rifrattometri portatili di precisione. Per una facile, manuale misurazione della concentrazione zuccherina e dell'indice di rifrazione dei liquidi. Rifrattometri manuali di precisione, con oculare focheggiabile, paraocchi di protezione in gomma morbida (riducono l'ingresso di luce secondaria ed inoltre le lenti degli occhiali non scivolano e non vengono graffiate), astuccio e tabelle di conversione. I rifrattometri manuali non sono termostatabili, per cui è necessario compensare termicamente i valori misurati.

Modelli con codice extra M: modello base

Modelli con codice extra T: con compensazione automatica della temperatura (ATC)

Modelli con codice extra A: con compensazione automatica della temperatura (ATC) e classe di protezione IP65



| Code        | Description                                                                                                                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06229977 | Rifrattometri MASTER-BAUME, Per Vino, 0,0-21,0 Baume                                                                                                                | 1 pz      |
| LLG06230295 | Rifrattometri MASTER-80H, Per Zucchero, 30,0-80,0 % Brix                                                                                                            | 1 pz      |
| LLG06230298 | Rifrattometri MASTER-20a, Per Succo di frutta, olio da taglio, 0,0-20,0 % B                                                                                         | 1 pz      |
| LLG06231790 | Rifrattometri MASTER-TA, Per Vino, 0,0-25,0 % T.A., 0,0-40,0 % Brix                                                                                                 | 1 pz      |
| LLG06234218 | Rifrattometri, portatili, di precisione, Tipo MASTER-50H, Per Brix, Range di misura 0,0 - 50,0 % Brix, Precisione $\pm 0,5$ % Brix , Valore minimo scala 0,5 % Brix | 1 pz      |
| LLG06235710 | Rifrattometri, portatili, di precisione, Tipo MASTER-20M, Per Brix, Range di misura 0,0 - 20,0 % Brix                                                               | 1 pz      |
| LLG06238823 | Rifrattometri MASTER-93H, Per Zucchero, 45,0-93,0 % Brix                                                                                                            | 1 pz      |
| LLG06261851 | Rifrattometri, portatili, Tipo MASTER 500, Per Applicazione universale, Range di misura 0,0 - 90,0 % Brix                                                           | 1 pz      |
| LLG06286459 | Rifrattometri MASTER-GOE, Per Vino, 30-170° 0,0-40,0 % Brix                                                                                                         | 1 pz      |
| LLG06286460 | Rifrattometri MASTER-KMW, Per Vino, 0,0°-27,0° 0,0-33,0 % Brix                                                                                                      | 1 pz      |
| LLG06286461 | Rifrattometri MASTER-Honey/BX, Per Miele, 12,0-30,0% umidità 58,0-90,0 %                                                                                            | 1 pz      |
| LLG07619590 | Rifrattometri, portatili, Tipo MASTER 53a, Per Brix, Range di misura 0,0 - 53,0 % Brix                                                                              | 1 pz      |
| LLG07652042 | Rifrattometri MASTER-100H, Per Zucchero, 60,0-100,0 % Brix                                                                                                          | 1 pz      |
| LLG07653540 | Rifrattometri, portatili, di precisione, Tipo MASTER-S28a, Per Sodio Cloruro, 0,0 - 28,0 g/100 g                                                                    | 1 pz      |
| LLG07970129 | Rifrattometri MASTER-OE, Per Vino, 0-130 Oe 0,0-33,0 % Brix                                                                                                         | 1 pz      |
| LLG09801301 | Rifrattometro Master-T20, 0,0-20,0% Brix, precisione 0,1 % Brix                                                                                                     | 1 pz      |
| LLG09801302 | Rifrattometro portatile Master 0,0-53,0% Brix, precisione $\pm 0,5$ % Brix                                                                                          | 1 pz      |
| LLG09801335 | Rifrattometri, portatili, Tipo MASTER-S28M, Per Sodio Cloruro, 0,0 - 28,0 g/100 g                                                                                   | 1 pz      |
| LLG09801348 | Rifrattometro Master-BR, per punto congelamento refrigeranti, 0-70% 0/-50°C                                                                                         | 1 pz      |
| LLG09801359 | Rifrattometro Master-S/Mill-Alpha, per salinità, 0,0-100,0% 1,000-1,070g/ml                                                                                         | 1 pz      |



| Code        | Description                                                                           | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09801360 | Rifrattometro portatile Master 1,435-1,520 nD                                         | 1 pz      |
| LLG09801370 | Rifrattometro portatile Master 0,0-10,0 Brix, precisione $\pm 0,1\%$ Brix             | 1 pz      |
| LLG09801372 | Rifrattometro portatile Master 0,0-10,0 Brix, precisione $\pm 0,1\%$ Brix             | 1 pz      |
| LLG09801472 | Rifrattometri, portatili, di precisione, Tipo MASTER-53T, Per Brix, 0,0 - 53,0 % Brix | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

