Milieux de culture LLG

Milieux de culture LLG
Milieux pour bactéries
Luria Bertani (Miller) :
-Milieu standard à haute teneur en sel pour la culture de l'*E. coli*
-Idéal pour la préparation de plasmides
Luria Bertani (Lennox) :
-Milieu standard à teneur basse en sel pour la culture de l'*E. coli*
-Idéal pour la culture de souches recombinantes d'*E. coli*
Terrific Broth :
-Milieu riche pour la culture à densité élevée de *E. coli*
-Idéal pour l'expression de protéines et la préparation de plasmides
2xYT Broth :
-Milieu nutritif pour la culture de souches recombinantes d'*E. coli* et pour la croissance de bactériophages filamenteux



Agar
Bact. Agar :
-Agar de haute qualité utilisé pour la préparation de milieux de culture et autres applications bactériologiques
Luria Bertani Agar (Miller) :
-Agar standard basé sur milieu Luria Bertani (Miller) à haute teneur en sel
-Idéal pour la culture et la conservation de souches recombinantes d'*E. coli*spécialement pour les applications de biologie moléculaire
Luria Bertani Agar (Lennox) :
-Agar standard basé sur milieu Luria Bertani (Lennox) à faible teneur en sel
-Idéal pour la culture et la conservation de souches recombinantes d'*E. coli*

Milieux pour levures
YPD-Broth :
-Milieu standard pour la culture de*Saccharomyces cerevisiae*et autres levures

Ingrédients pour milieux
Extrait de levure :

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

-Concentré de la portion hydrosoluble de cellules de *Saccharomyces cerevisiae* autolysées
-Produit non-animal, utilisé largement pour des formulations de milieux de culture de cellules bactériennes, fongiques, de mammifères et d'insectes.
Tryptone :
-Tryptonede caséine, obtenue par digestion pancréatique
-Excellent nutriment pour utilisation dans les milieux de culture pour la production d'antibiotiques, de toxines, d'enzymes et autres produits biologiques
Peptone de caséine :
-Peptonede caséine, obtenue par digestion pancréatique
-Idéale pour utilisation dans les fermentations et les milieux de culture en microbiologie

Les fiches descriptives de sécurité de ces produits sont disponibles sous www.llg-labware.com/fr/node/65.
Pour de nombreuses applications en microbiologie et biologie moléculaire. Les fiches descriptives de sécurité de ces produits sont disponibles sous www.llg-labware.com/fr/node/65.

Code	Description	Packaging
LLG06271000	Milieux de culture LLG, Description Luria Bertani (Miller), Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271001	Milieux de culture LLG, Description 2xYT Broth, Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271002	Milieux de culture LLG, Description YPD Broth, Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271003	Milieux de culture LLG, Description Bact. Agar, Poudre , Capacité 500 g	1 pz

Code	Description	Packaging
LLG06271004	Milieux de culture LLG, Description Extrait de levure, Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271005	Milieux de culture LLG, Description Tryptone, Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271006	Milieu culture trypticase soy/agar 500g	1 pz
LLG06271007	Milieux de culture LLG, Description Terrific Broth, Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271008	Milieux de culture LLG, Description Luria Bertani Agar (Lennox), Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271009	Milieux de culture LLG, Description Luria Bertani Agar (Miller), Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271010	Milieux de culture LLG, Description Luria Bertani (Lennox), Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271011	Milieux de culture LLG, Description Peptone de caséine, Poudre , Capacité 500 g	1 pz
LLG06271018	Milieu culture trypticaséine soja 500g	1 pz