Rifattometri digitali portatili serie PAL ATAGO

Rifattometri digitali portatili serie PAL. Per la misura di vari campioni con elevate concentrazioni come marmellata, gelatina, miele, succhi di frutta concentrati, oopure acidità e salinità. Classe di protezione di ingresso IP 65, che significa che possono essre puliti sotto acqua corrente. Facili da calibrare poichè la regolazione dello zero si ottiene utilizzando acqua. Misurazione temperatura con ATC (Compensazione Automatica Temperatura).
Vari modelli per varie applicazioni come misura di urine, sale, zucchero.

Caratteristiche

Risoluzione: 0.1% Brix
Accuratezza misurazione: ±0.2% Brix
Temperatura ambiente operativa: da 10 a 40°C
Classe di protezione ingresso: IP65
A tenuta di polvere e acqua
Alimentazione: 2 x batterie AAA (incluse)
Dimensioni: 55x31x109 mm
Peso: 100 g

Code	Description	Packaging
LLG06231591	Rifrattometro digitale PAL-BX/RI, 0,0-93,0 Brix, 1,3306-1,5284 nD	1 pz
LLG06232434	Rifrattometro digitale portatile PAL-22S, 12/30%, temp. 10/40°C	1 pz
LLG06236094	Rifattometri digitali portatili PAL-10S, 1000-1060 S.G., Temp. 10-35 °C	1 pz
LLG06242530	Rifattometri digitali portatili PAL-102S, 0.0-70.0 cutting oil, Temp. 10-10	1 pz
LLG06258218	Rifrattometro digitale portatile PAL-Urea, 0/55%, temp. 10/40°C	1 pz
LLG06283064	Rifattometri digitali portatili PAL-SALT, 0.00-10.0 % g/100g, Temp. 5-100 °	1 pz
LLG06286468	Rifattometri PAL-DOG/CAT, DOG: 1000-1060 S.G. CAT: 1000-1080 S.G., 10-35°C	1 pz
LLG09801362	Rifrattometro digitale PAL-Alpha, 0,0-85,0 Brix	1 pz
LLG09801375	Rifrattometro digitale PAL-1, 0,0-53,0 Brix	1 pz
LLG09801381	Rifrattometro digitale PAL-2, 45,0-93,0 Brix	1 pz
LLG09801382	Rifrattometro digitale PAL-3, 0,0-93,0 Brix	1 pz
LLG09801383	Rifrattometro digitale PAL-RI, 1,3306-1,5284 nD	1 pz
LLG09801477	Rifrattometro digitale portatile PAL-Salt Probe, 0,00/7,0%(g/100g), 10/40°C	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System