

**Matraccio tarato vetro ambrato USP****BRAND**

Matraccio tarato - in vetro boro 3.3 marrone - Braubrand - classe A - in accordo DIN EN ISO 1042 - calibrato a contenere (In) - con tappo in vetro - conformità certificata - certificato del lotto USP incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04689023	matraccio ambrato USP - 5 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19	2 pz
LLG04689024	matraccio ambrato USP - 10 mL - collo largo - tappo in vetro - SN 10/19	2 pz
LLG04689025	matraccio ambrato USP - 25 mL - tappo in vetro - SN 10/19	2 pz
LLG04689026	matraccio ambrato USP - 50 mL - tappo in vetro - SN 12/21	2 pz
LLG04689027	matraccio ambrato USP - 100 mL - tappo in vetro - SN 14/23	2 pz
LLG04689028	matraccio ambrato USP - 200 mL - tappo in vetro - SN 14/23	2 pz
LLG04689029	matraccio ambrato USP - 250 mL - tappo in vetro - SN 14/23	2 pz
LLG04689188	matraccio ambrato USP - 500 mL - tappo in vetro - SN 19/26	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

